

## ◆スポットクーラー 1人用

ポータブル



品名	冷房能力 (Kw)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)
100V ポータブルスポットクーラー(一人用) (SAC-1800N)	1.7	275×475×610	23
100V スポットクーラー(1人用) (N-407-R 他各種)	2.2	430×400×820	40

## ◆工場用扇風機



品名	寸法(L×W×H) (mm)	羽根径 (mm)	重量 (kg)
100V 工場用扇風機 (KO-NV450E)	683×783×1107~1411 消費100W	450	5.2

## ◆工場用扇風機 低床型



品名	寸法(L×W×H) (mm)	羽根径 (mm)	重量 (kg)
100V 工場用扇風機低床型キャスター付 (CF-45C)	480×510×790 消費90W	450	9.4

## ◆置型充電式ファン



品名	寸法(L×W×H) (mm)	羽根径 (mm)	重量 (kg)
置型充電式ファン (CF300DZ)	315×480×600	330	4

## ◆移動式ミスト 50L



品名	噴霧量 (ℓ/分)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	タンク容量 (ℓ)
100V ミストファン移動式 (SFJ-2000)	0.24	710×530×(1750~2020)	48	50

## ◆遠心分離式ミスト 30L



品名	噴霧量 (ℓ/分)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	タンク容量 (ℓ)
100V ミストファン遠心分離式 (MISF-45)	0.06	710×530×(1750~2020)	本体：12.9 タンク：8	30

## ◆製氷機

25kg



35kg



45kg



品名	製氷能力 (kg/日)	寸法(L×W×H) (mm)	本体重量 (kg)	最大ストック量 (kg)
100V 製氷機 25kg (IM-25M-1他)	24(水温15°C) 19(水温25°C)	395×450×770	34	14
100V 製氷機 35kg (IM-35M-1他)	36(水温15°C) 30(水温25°C)	450×500×800	40	18
100V 製氷機 45kg (IM-45M-1他)	45(水温15°C) 39(水温25°C)	450×630×800	48	23

## ◆冷凍ストッカー



品名	庫内温度 (°C)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)	コードの長さ (m)
100V 冷凍ストッカー 100L (RRS-102CNF)	通常-20	498×738×774	35	1.9
100V 冷凍ストッカー 200L (RRS-210CNF)	通常-20	565×964×837	50	1.9

## ◆ウォータークーラー



品名	温度 (°C)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	タンク容量 (ℓ)
100Vウォータークーラー (WP-52A2他)	約6～10	360×382×1020	28	5.2

## ◆温冷風扇 (加湿機能付)



品名	加湿能力 (ℓ/分)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)
温冷風機(加湿機能付) (SH-C251)	450	290×310×73	11.1

## ◆加湿空気清浄機



品名	加湿能力 (ℓ/分)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)
加湿空気清浄機 16畳 (KI-JS70-W)	630	370×293×660	10

## ◆ハイブリット加湿器



品名	タンク容量 (ℓ)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)
ハイブリット式加湿器 10畳 (htjs-007j)	4.4	230×165×320	1.97

## ◆ホットエアーガン



品名	熱風温度 (°C)	寸法(L×W×H) (mm)	重量(kg)
100V 1200W ホットエアーガン (HAG-1551)	50～550	255×82×205	5.8

## ◆ジェットヒーター



(小)



(中)



(大)

品名	タンク容量 (ℓ : 灯油)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)
100V ジェットヒーター(小) (HOTGUN30RS他)	7.3 0.91 ℓ / h	535 × 255 × 420	3.7
100V ジェットヒーター(中) (HPE150A-50他)	13 1.73 ℓ / h	643 × 244 × 496	14.5
100V ジェットヒーター(大) (HPS-310A他)	54 3.6 ℓ / h	770 × 565 × 785	37

## ◆バルシックスミニ



品名	タンク容量 (ℓ : 灯油)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)
100V バルシックスミニ (VAL6miniF1)	25 2.4 ℓ /h	547×894×960	37

## ◆ブライトヒーター(首振り型)



品名	タンク容量 (ℓ : 灯油)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)
100V ブライトヒーター(首振り型) (HRR480B-S他)	40 4.2 ℓ /h	1086×685×1026	55

## ◆ダルマストーブ (乾電池式)



品名	タンク容量 (ℓ : 灯油)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)
ダルマストーブ 13畳 (KS-67H他)	6.3 0.7 ℓ /h	482×482×583	11

## ◆ブルーヒーター (大型石油ストーブ)



品名	タンク容量 (ℓ)	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)
100Vブルーヒーター 31畳 (KF-104他)	18	649×444×685	18.6

## ◆赤外線セラムヒート

- ・首振り
- ・人感センサー



品名	寸法(L×W×H) (mm)	コード (m)	重量 (kg)
100V 1.1kw 赤外線セラムヒート(首振り) (CER11VS他)	342×342×652	2	8

## ◆赤外線カーボンヒーター

- ・首振り



品名	寸法(L×W×H) (mm)	コード (m)	重量 (kg)
100V 赤外線カーボンヒーター (EWH-CS100H)	250×290×665	1.8	3.2

## ◆パイプヒーター 温調付



品名	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (kg)	コード (m)
100V 1.5Kw パイプヒーター温調付 (BCS1115)	735×86×86	1.9	1.8

## ◆電気ファンヒーター



品名	寸法(L×W×H) (mm)	重量 (Kg)
200V 10Kw 電気ファンヒーター (TEH-100)	610×590×830	21.5

## ◆カンウォーマー



品名			
100V缶ウォーマー(250ml缶32本) (CW32-R6)			